

MAXHUB

All in One Collaboration Display

XBoard V7 Series

V5550 / V6550 / V7550 / V8650

ヒトとヒトとの コミュニケーションの中心に



M A Y A
BUSINESS SOLUTIONS

MAXHUB XBoard V7 の多彩な機能



革新的な AI 搭載トライデント レンズ システム

AI システムは、ルーム ビュー、アクティブ スピーカー ビュー、個々の参加者ビューなど、さまざまな表示オプションを提供します。

3 つの高解像度 50 メガピクセル カメラは、会議参加者全員の表情を捉え、まるで対面での会議のようなコミュニケーションを促進します。



AI ノイズリダクション

AI ノイズキャンセリングテクノロジーは、すべての参加者に非常にクリアな音声伝送を保証します。



豊富なサイズバリエーション

画面サイズは4種類。設置したい場所に応じて、最適な大きさのMAXHUBをお選びいただけます。



アノテーション

共有している画面や、Webブラウザなどに直接書き込むことができます。



パームリジェクション

画面に手の一部が当たってもそれは認識せず、ペン先のみを認識します。




多彩なペン機能

多彩なペン機能により、ペン先やペン尻に2色の設定や、消しゴムを設定をすることが可能です。

All in One interactive Panel




WEB会議



ホワイトボード機能



ワイヤレス投影



AI搭載トライデントレンズシステム
5世代との互換性確保
プロキシ環境対応



パームリジェクション
直接書き込める
Zoom/Teams/GoogleMeet/Webex
標準対応




新ドングル付属
Miracast対応
Chromecast対応
かんたん接続ガイド

AI搭載 トライデント レンズ システム

3つの高解像度 50 メガピクセル カメラを装備。

会議室の鮮明な景色を映し出し、参加者の表情やニュアンスを捉え、自然で集中したコミュニケーションを促進します。

AIシステムは、ルームビュー、アクティブスピーカービュー、個々の参加者ビューなど、さまざまな表示オプションを提供します。




4K ディスプレイ

HD の 4 倍強力な 4K ディスプレイにより、あらゆる細部が驚くほど鮮明に再現されます。




90% NTSC 色域



ノングレアスクリーン

Windows OS



インスタント会議へのアクセスがワンクリックで。


4つの主流の会議プラットフォームから選択できます。

ワンクリックで簡単にミーティングに参加できます。

AI 空間音響



AI空間認識機能により、最適な音質を提供できます。



収容可能人数：10 ～ 15人

① 会議室 A

MAXHUB V7 86inch

MAXHUB V7 55inch

大きな会議室には大型画面があります。
少し見づらい席があれば、サブモニターとして
小さめの製品を置いて補助することも可能です。

② 執務室

収容可能人数：10 ～ 30人

MAXHUB V7 75inch

執務室にも一台あると便利です。
75inchなど少し大きめのディスプレイがおすすめ。

③ 会議室 B

収容可能人数：4 ～ 6人

MAXHUB V7 65inch

少し小さめの会議室には65inchがおすすめ。
部屋に馴染むコンパクトサイズです。

④ フリースペース

収容可能人数：10 ～ 20人

MAXHUB V7 55inch

ちょっとしたフリースペースなどに、
一番小さい55inchのMAXHUBはいかがですか？



MAXHUB XBoard V7 Series スペック表

種類	型	XBoard V7			
ディスプレイ	ディスプレイサイズ	55インチ	65インチ	75インチ	86インチ
	解像度	3,840 × 2,160			
	コントラスト比	1200 : 1	5000 : 1		1200 : 1
	輝度	350cd/m2			
	応答速度	8ms	6.5ms		8ms
	視野角	178°/178° (H/V)			
	表示色	1.07B (10bit)			
	外部入出力	HDMI入力×2、USB2.0×1、Touch2.0(USB Type-B)×1、USB3.0×2、USB Type-C×1 Audio入力×1、Audio出力×1、RS-232C×1、RJ45入力(Mic in/POE)×1			
タッチパネル	ガラス強度	強化ガラス（硬度：9H）			
	検出方法	赤外線式			
	入力方法	指、スタイラスペン			
	書込み距離	≦ 1mm			
PC部	CPU	12th Generation Intel® Core™ i5			
	グラフィックアクセラレーター	CPU内蔵			
	メモリー	16GB			
	ストレージ	SSD 256GB			
	OS	Windows 11 Pro			
	インターフェース	HDMI出力×1、USB2.0×3、USB3.0×3、MIC入力×1、RC45(LAN)×1			
無線機能	対応Wi-Fi規格	Wi-Fi 6 supported 802 .11ax			
	周波数	2.4/5GHz			
	Bluetooth	対応（Ver5.2）			
	ホットスポット	あり（最大同時接続台数8台）			
カメラ	カメラ機能	5,000万画素 + 5,000万画素 + 5,000万画素			
マイク	マイク機能 / 集音距離	16個アレイマイク / 最大15m			
サウンド	スピーカー	2×10W+20W (2.1ch)			
電源	使用電源	100-240V~50/60Hz3.5A	100-240V~50/60Hz4.0A		100-240V~50/60Hz5.0A
	消費電力（通常時）	125W	180W	195W	275W
	消費電力（最大時）	320W	375W	390W	465W
重量・サイズ・VESA	本体重量	26.85Kg	36.55Kg	48.45Kg	59.95Kg
	総重量 ※含梱包	32.25kg	45.60kg	61.10kg	74.55kg
	本体サイズL×H×D(mm)	1,269.5×792.9×102.7	1,488×914×91	1,709.4×1,040.3×90	1,957×1,180.1×103
	梱包サイズL×H×W(mm)	1,372×875×187	1,628×1,005×208	1,863×1,140×225	2,110×1,283×225
	VESA(mm)	400×200	600×400	800×400	800×600
使用環境	温度	0℃ - 40℃			
	湿度	10% - 90%RH			
	高度	5,000メートル以下			
付属品		タッチペン×2、ワイヤレスドングル×1、Wi-Fiモジュール（本体用）×1 HDMIケーブル×1、電源コード×1、操作ガイド、保証書			

株式会社MAYAビジネスソリューションズ



住所:〒163-0244 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル44F
TEL:03-6831-0329



<https://campaign-maxhub.jp/>

記載内容は2024年8月時点のものになります。製品スペックは予告なく変更することがあります。詳しくは販売店までお問い合わせください。